





Инструкция по сборке
Тумба прикроватная
Серия «Шевертон»
450x451x500





Инструмент (в комплект не входит)



Сборку изделия производить на ровном полу, застеленном материалом, предотвращающем порчу деталей, и согласно данной инструкции.

Перед сборкой изделия необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить в соответствии с настоящей инструкцией количество деталей и фурнитуры, определить положение деталей в изделии по схеме сборки.

Детали необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. При сборке следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий.

Настоятельно рекомендуем доверить сборку изделия профессиональным сборщикам мебели.

Сохранность и долговечность мебели зависят от эксплуатации и ухода за ней.

1. Не рекомендуется:

- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов;
- содержать изделия в сырых не отапливаемых помещениях;
- ставить на поверхности полок, горизонтальных щитов горячие предметы;
- оставлять без надобности двери открытыми, ящики выдвинутыми.

2. Необходимо:

- лицевые поверхности беречь от механических повреждений, т.к. их ремонт в домашних условиях почти невозможен;
 - предохранять изделия от попадания на них кислот, щелочей, различных растворителей; облитое место следует немедленно вытереть сухой мягкой тканью;
- протирать изделия мягкой, сухой тканью; при этом допускается использование только специальных составов для ухода за мебелью.

Внимание!


В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой права вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке и хранении предприятие-изготовитель ответственности не несет.












В случае обнаружения производственных дефектов или недостачи элементов следует обращаться по месту приобретения мебели.

Перечень деталей


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина	Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
5	Крыша	1	450	451	20	Боковина ящика левая	2	400	166
6	Дно	1	450	451	22	Боковина ящика правая	2	400	166
8	Бок левый	1	441	430	23	Задняя панель ящика	2	358	166
9	Бок правый	1	441	430	24	Фасад ящика	1	216	444
14	Задняя стенка	1	455	430	26	Дно ящика	2	372	398
19	Фасад ящика	1	216	444					




Фурнитура

					
27	28	29	30	31	32
Амортизатор самоклеющийся	Винт мебельный M4x25	Евровинт 7x50	Заглушка для эксцентрика	Заглушка самоклеющаяся	Ключ зиг-заг к шестиграннику
					
33	34	35	36	37	
Шариковые направляющие	Опора регулируемая	Ручка	Саморез 3,5x16	Фиксатор задней стенки	
					
38	39	40	41		
Шайба под винт D4 мм. прозрачная	Шкант бук	Шток эксцентрика	Эксцентрик		


1




2




3








4



Стрелка должна указывать на входящий шток!



5




Внимание! Во избежание заклинивания механизма не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими!


Схема установки шариковых направляющих.

Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.


6





7





8





9






10




Стрелка должна указывать на входящий шток!




11




12



Регулировка опоры



Установка ящика



Все видимые части крепежа закрываются заглушками.